



中間断面 (S=1/15)


湿灰コンベヤ 1 仕様	
形 式	フライトコンベヤ
運 搬 物	堆 卸 灰
運 搬 能 力	2.0 t/h
水 平 機 長	24.0 m
揚 程	3.7 m
運 搬 速 度	約2.0 m/min
コンベヤチェーン	RF12200-R
フライト	幅580mmX高さ100mmXピッチ1600mm
駆 動 装 置	サイクロ減速機 2.2KW X4P
緊 張 装 置	CHHM3-4125DA-841
安 全 装 置	シャープピン+ショックリレー
伝 導 能 力	伝導口-ラチェン RS160
電 源	400V, 50Hz
数 量	1 台

工事名	湿灰コンベヤ1補修工事
図面番号	1
図面名称	湿灰コンベヤ1 全体図
東金市外三市町清掃組合	




工事名	湿灰コンベヤ1補修工事
図面番号	2
図面名称	湿灰コンベヤ1 ヘッド部
東金市外三市町清掃組合	







既設のチェーン及びフライト等を撤去し、新品に交換する。





工事名	湿灰コンベヤ1補修工事
図面番号	4
図面名称	湿灰コンベヤ1 断面図
東金市外三市町清掃組合	



工事名	湿灰コンベヤ1補修工事
図面番号	5
図面名称	チェーン詳細図
東金市外三市町清掃組合	

4231 フライト

4232 スクレーパーフライト



工事名	湿灰コンベヤ1補修工事
図面番号	6
図面名称	フライト等詳細図
東金市外三市町清掃組合	